

AVERTIZAREA NR. 32 / 03.05.2022

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Plasmopara v. (mana); Uncinula n. (fainare); etc + molii, acarieni, trips- VITA DE VIE

FUNGICIDE

FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Boli	mana	1,5 kg/ha	-	-
Vita de vie	Boli	putregaiul cenușiu	1,5 kg/ha	-	-

FOLIMORF/ (DITAN - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Boli	Mana vitei de vie, putregaiul cenușiu, fainarea	2,0 kg/ha se aplica preventiv de la apariția primelor frunze (BB)	40 zile	-
MRL					

SULPHUR 80 WG

Vita de vie	Boli	Fainarea	3,0 kg/ha	28 zile	-
-------------	------	----------	-----------	---------	---

UNIVERSALIS 593 SC

Vita de vie	Boli	mana vitei de vie, fainarea și putregaiul cenușiu - efect secundar	2,0 l/ha (in 1000 l apa)	-	-
-------------	------	--	--------------------------	---	---

KUMULUS DF

Vita de vie	Boli	Fainarea	0,3%	28 zile	-
-------------	------	----------	------	---------	---

SYSTHANE FORTE

Vita de vie	Boli	fainarea	0,01 %	-	-
-------------	------	----------	--------	---	---

Pentru produsul **SYSTHANE FORTE** ca urmare a nesustenirii la nivelul UE de către notificator a substanței active miclobutanil, certificatul de omologare se retrage la data de **31.05.2021**. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 6 luni pentru comercializare și distribuție (până la data de **01.12.2021**) la care se adaugă 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**până la data de 01.06.2022**).

INSECTICIDE

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie	0,250 kg/ha	-	-
-------------	-----------	--------------------	-------------	---	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie (eudemisul)	0,015% (0,15 l/ha/1000 l apa/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
MRL					

FASTER 10 CE

Vita de vie	Dăunători	molia vi`tei de vie (eudemisul)	0,2 l/ha	-	-
-------------	-----------	---------------------------------	----------	---	---

VERTIMEC 1,8% EC

Vita de vie	Dăunători	molia vitei de vie, paianjenul rosu comun, acarianul galicol	0,75-1,0 l/ha	28 zile	-
-------------	-----------	--	---------------	---------	---

NISSORUN 10 WP

Vita de vie	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,5 kg/ha	21 zile	-
-------------	-----------	----------------------	-----------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT
<https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica in faza **de 20-5 cm lungime** a lastarilor si se va termina in 4-5 zile .

Produsele pentru antracnoza se vor aplica numai in focarele cu atac.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul -
<http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâsinet nr.3
 Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
 e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 33 / 03.05.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Complex daunatori lucerna – LUCERNA

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

lucerna	Dăunători	Complex daunatori(gargarita lucernei și a semintelor de lucerna, viespea semintelor de lucerna , tantarul florilor de lucerna)	0,150 l/ha	7 zile	-
---------	-----------	---	------------	--------	---

FASTER 10 CE

lucerna,	Dăunători	lacuste, cosasi	0,1 l/ha	-	-
----------	-----------	-----------------	----------	---	---

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica la depistarea daunatorilor .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007
 Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr. 41 / 2007

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectați cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protecție a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,
 Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
 Ing. Liviu BORJOIU




AVERTIZAREA NR. 34 / 03 .05.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare

Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu), **Sclerotinia sclerotiorum**(putregaiul alb), **Phomopsis helianthi** (frângerea tulpinilor), **Plasmopara helianthi** (mana florii soarelui).
– FLOAREA SOARELUI

PICTOR ACTIVE/ (CAPARTIS - a doua denumire comerciala)

Floarea soarelui	Boli	Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb); Alternaria helianthi (Alternarioza); Plenodomus lindquistii (Pătarea neagră a tulpinilor de floarea-soarelui); Diaporthe helianthi (Pătarea brună și frângerea tulpinii)	0,5-1,0 L/ha	-
------------------	------	---	--------------	---

RETENGO / (COMET - a doua denumire comerciala)

Floarea soarelui	Boli	Alternarioza, patarea bruna si frangerea tulpinilor, patarea neagra, putregaiul alb	0,5-1,0 L/ha	21 zile
------------------	------	---	--------------	---------

PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)

Floarea soarelui	Boli	putregaiul alb, putregaiul cenușiu, patarea si frangerea tulpinilor, alternarioza, fainarea	0,5 l/ha	2 in vegetatie
------------------	------	---	----------	----------------

MIRAGE 45 EC

Floarea soarelui	Boli	putregaiul cenușiu	1,0 l/ha	-
Floarea soarelui	Boli	putregaiul alb	1,0 l/ha	-
Floarea soarelui	Boli	frângerea tulpinilor	1,0 l/ha	-
Floarea soarelui	Boli	alternarioza	1,0 l/ha	-

TANOS 50 WG

Floarea soarelui	Boli	Sclerotinia sclerotiorum (putregaiul alb), Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu), Alternaria helianthi (alternarioza), Diaporthe helianthi (frângerea tulpinilor)	0,4 kg/ha	60 zile	2 tratamente/a
------------------	------	---	-----------	---------	----------------

Pentru produsul **TANOS WG** ca urmare a aplicării **REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1379** al Comisiei în ceea ce privește neregistrarea substanței active famoxadonă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.540/2011 al Comisiei, pentru produsele pe bază de famoxadonă certificatele de omologare se retrag de la data de 16.03.2022. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acorda, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (până la data 16.06.2022) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data **16.09.2022**).

Tratamentul se va aplica în faza fenologică de 6-8 perechi de frunze.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

La depistarea manei florii soarelui (plasmopara helianti) se recomanda eliminarea exemplarelor cu simptome de atac prin strangerea acestora in saci de plastic sau hartie si distrugerea lor prin ardere.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati .

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU