

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anfof.ro

**AVERTIZAREA NR. 53 / 06.06.2022**

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

**Lacuste** ( *Calliptamus italicus* , *Lacusta migratoria* , *Dociostaurus maroccanus* ) , etc –  
**DIFERITE CULTURI**

**FASTER 10 CE**

|                           |           |                 |          |   |   |
|---------------------------|-----------|-----------------|----------|---|---|
| cultiuri de camp (porumb) | Dăunători | lacuste, cosasi | 0,2 l/ha | - | - |
| lucerna, soia             | Dăunători | lacuste, cosasi | 0,1 l/ha | - | - |

Tratamentul se va face la depistare și se va încheia înainte de trecerea daunătorilor în fază gregară.

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificată și completată cu Ordonanța 41 / 2007.

Respectați cu strictețe perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.**

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

## **AVERTIZAREA NR. 54 / 06 .06. 2022**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

### **LIMAXUL SPANIOL** (Arion vulgaris)

#### **IRONMAX PRO**

|                                              |           |         |           |                    |
|----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|
| Anghinare                                    | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Ardei (sera)                                 | Dăunători | Limacsi | 7,0       | - max. 4 tratament |
| Broccoli                                     | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Busuioc                                      | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Busuioc (sera)                               | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Canepa                                       | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Castraveti (sera)                            | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Ceapa pentru bulbi                           | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Ceapa verde                                  | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| cimbru                                       | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Cimbru (sera)                                | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Conopida                                     | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Dovleac                                      | Dăunători | Limacsi | 7,0       | - max. 4 tratament |
| Dovleci (sera)                               | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Fasole pentru boabe si pastai                | Dăunători | Limacsi | 7,0       | - max. 4 tratament |
| Fenicul                                      | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Floarea soarelui                             | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| gazon                                        | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Grau                                         | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| in                                           | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| mac                                          | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Mazare pentru boabe si pastai                | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| morcov                                       | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Mustar                                       | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Nap                                          | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Nutret verde                                 | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| orz                                          | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Ovaz                                         | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Patrunjel (sera)                             | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Pepeni verzi (sera)                          | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Porumb si porumb dulce                       | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Praz                                         | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| p` atrunjel                                  | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Rapita                                       | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| ricin                                        | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Ridichi                                      | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Rozmarin                                     | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Rozmarin (sara)                              | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Salata verde                                 | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Salata verde si alte soiuri de salata (sere) | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |

|                         |           |         |           |                    |
|-------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|
| Salvie                  | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Salvie (sera)           | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Secara                  | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Sfecla de zahar         | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Sfecla furajera         | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Sfecla rosie            | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Sofranel                | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Soia                    | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| spanac                  | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Spanac (sera)           | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Susan                   | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Tarhon                  | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Tarhon (sera)           | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Telina                  | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Telina de frunze (sera) | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Telina pentru frunze    | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| tomate (sera)           | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| triticale               | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| usturoi                 | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| varza                   | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Varza de Bruxelles      | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |
| Vinete (sere)           | Dăunători | Limacsi | 7,0 kg/ha | - max. 4 tratament |

### **AGROSAN B**

|             |           |                      |                                                  |   |   |
|-------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------|---|---|
| Legume camp | Dăunători | Melcii fara cochilie | 15 kg/ha(administrare pe sol, fara incorporare ) | - | - |
|-------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------|---|---|

### **OPTIMOL**

|                                                                                                                                                                                                 |           |                  |                                                                  |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---|
| Anghinare                                                                                                                                                                                       | Dăunători | Limacsi si melci | 5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la  | -       | - |
| Capsun (camp si spatii protejate)                                                                                                                                                               | Dăunători | Limacsi si melci | 5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inmugurirea plantei, pana | -       | - |
| Cartof                                                                                                                                                                                          | Dăunători | Limacsi si melci | 5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inflorirea plantei pana c | 7 zile  | - |
| Cereale (grau, orz, ovaz, secara, triticale)                                                                                                                                                    | Dăunători | Limacsi si melci | 5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la sfarsitul | -       | - |
| Conopida, brocoli, varza, varza de Bruxelles                                                                                                                                                    | Dăunători | Limacsi si melci | 5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la  | -       | - |
| Grau                                                                                                                                                                                            | Dăunători | Limacsi si melci | 4,0 kg/ha inainte de samanar                                     | -       | - |
| Iarba de gazon                                                                                                                                                                                  | Dăunători | Limacsi si melci | 5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la  | -       | - |
| Mazare si fasole (verde), mazare si fasole (uscata)                                                                                                                                             | Dăunători | Limacsi si melci | 5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la stadiul d | -       | - |
| Pajisti noi                                                                                                                                                                                     | Dăunători | Limacsi si melci | 5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la stadiul d | 49 zile | - |
| Plante oleaginoase (in, mac,susan, floarea soarelui, rapita, soia, mustar, bumbac, dovleac, sofranel, limba mielului, camelina, canepa, ricin). Alte plante oleaginoase cu exceptie arahidelor. | Dăunători | Limacsi si melci | 4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat/ | -       | - |
| porumb, porumb zaharat                                                                                                                                                                          | Dăunători | Limacsi si melci | 4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat, | -       | - |
| Salata, alte plante de salata, spanac si frunze similare                                                                                                                                        | Dăunători | Limacsi          | 5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile                                      | -       | - |

|                                                                                                                                                                                                          |           |                  |                                                                  |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|
| (grasita de iarna, sfecla de frunze) ierburi (asmatui, arpagic, telina de frunze, patrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon)                                                                  |           | si melci         | inainte de semanat/plantat, pana la                              |   |   |
| Salata, alte plante de salata, spanac si frunze similare (grasita de iarna, sfecla de frunze) ierburi (asmatui, arpagic, telina de frunze, patrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon) in sere | Dăunători | Limacsi si melci | 5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la  | - | - |
| Sfecla de zahar, sfecla furajera, sfecla rosie, gulii                                                                                                                                                    | Dăunători | Limacsi si melci | 4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat, | - | - |
| Specii ornamentale si flori                                                                                                                                                                              | Dăunători | Limacsi si melci | 5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la  | - | - |
| Specii ornamentale si flori in sere                                                                                                                                                                      | Dăunători | Limacsi si melci | 5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la  | - | - |
| Vita de vie vin/masa, zmeur, mur, alte fructe mici si fructe de padure, capsun                                                                                                                           | Dăunători | Limacsi si melci | 5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inmugurirea plantei, pana | - | - |

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frăsinet nr.3  
Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 55 / 06.06.2022**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

**DAUNATORI VARZA**

|                                                                   |           |                                 |                                     |        |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|--------|---|
| <b>MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)</b>          |           |                                 |                                     |        |   |
| varza                                                             | Dăunători | buha verzei (L1-L2)             | 0,05%(0,3 l/ha in 600 l solutie/ha) | -      | - |
| varz`a                                                            | Dăunători | p` aduchele cenu` siu al verzei | 0,05%                               | -      | - |
| <b>DECIS 25 WG</b>                                                |           |                                 |                                     |        |   |
| varza                                                             | Dăunători | Buha verzei                     | 30 g/ha (0,005 %)                   | 7 zile | - |
| <b>KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)</b> |           |                                 |                                     |        |   |
| varza                                                             | Dăunători | Buha verzei (L1-L3)             | 0,15% (0,09 kg/ha)                  | 7 zile | - |
| <b>SUMI ALPHA 5 EC / (WIZARD - a doua denumire comerciala)</b>    |           |                                 |                                     |        |   |
| varza                                                             | Dăunători | Buha verzei                     | 0,15 l/ha                           | 7 zile | - |

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.  
Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.**

Sef birou  
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc.  
comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul)  
Ferma (nume/număr,  
adresa).....

## REGISTRU

### DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

| Data efectuării tratam. (ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Tim-pul apli-cării | Tratamentul efectuat                          |                       |                                |                |                               | Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începe-rii recol-tării pro-dusului agricol | Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                           |                                           |                    | Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/buruieni | Denu-mire ppp folosit | Doza omolo-gată /doza folosită | Supra-fața, ha | Canti-tăți utili-zate (kg, l) |                                                                              |                                                 |                                                             |
|                                           |                                           |                    |                                               |                       |                                |                |                               |                                                                              |                                                 |                                                             |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).