

Str. Frâșinet nr.3

Telefon / fax: 0238.437.884

Loc. Buzău , Jud. Buzău

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 40 /22 . 05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Rhagoletis cerasi (musca cireselor) , insecte defoliatoare, aphidae, acarieni, etc. + monilioza, ciuruire, antracnoza – **CIRES + VISIN**

Insecticide

VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua denumire comerciala)

Cires	Dăunători	musca cireselor	0,007% (0,07 l/ha)	-	-
-------	-----------	-----------------	--------------------	---	---

LASER 240 SC

Cires	Dăunători	viermele cireselor	0,06%	7 zile	-
-------	-----------	--------------------	-------	--------	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Cires	Dăunători	Musca cireselor	0,015%	7 zile	-
-------	-----------	-----------------	--------	--------	---

Fungicide

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Cires	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor (antracnoza)	0,2 L/ha	14 zile	-
-------	------	---	----------	---------	---

SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)

Cires	Boli	Monilioza fructelor, antracnoza ciresului	0,5 kg/ha	7 zile	-
-------	------	---	-----------	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul cu repetare la 8-10 zile .

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs.

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 41 / 22.05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

Carpocapsa p. G1 (viermele merelor), insecte defoliatoare, omizi miniere, etc. + **Venturia i.** (rapan) , **Podosphaera L.** (fainare) , **Monilinia fructigena** (monilioza) etc. – **MAR**

Insecticide

VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	viermele m`arului	0,008% (0,120 l/ha/1500 l ap`a)	--
Mar	Dăunători	minierul marmorat al marului	0,008% (0,120 l/ha/1500 l ap`a)	--
Mar	Dăunători		0,008% (0,120 l/ha/1500 l ap`a)	--
livezi pe rod de m`ar `si pepiniere	Dăunători	paduchele verde al marului	0,009% (0,135 l/ha)	--

DECIS 25 WG

Mar	Dăunători	Viermele merelor, minierul linear al marului, minierul circular ala marului, minierul marmorat ala marului, afide, viespea merelor, Paduchele din San Hose	0,045 kg/ha (0,003%)	7 zile	-
-----	-----------	--	----------------------	--------	---

CORAGEN

Mar	Dăunători	Minierul marmorat,minierul circular, viermele merelor	150 ml/ha	14 zile	-
Mar	Dăunători	Minatorul marmorat, pandemis, molia pielitei fructelor, agyrotaenia	160-175 ml/ha	14 zile	-

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	Afide, viermele merelor	0,015% se aplica la avertizare	7 zile	-
Mar	Dăunători	Insecte minatoare	0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) se aplica la avertizare	7 zile	-

Fungicide

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapan si fainare	0,6 l/ha	14 zile	-
-----	------	------------------	----------	---------	---

FLINT PLUS 64 WG

Mar	Boli	Venturia inaequalis(Rapanul); Podosphaera leucotricha (Fainare)	0,125% (1,875 kg/ha in 1500 L apa) Se aplica maxim 3 tratamente	35 zile	-
-----	------	---	---	---------	---

FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	rap`anul m`arului	0,15%	-	-
-----	------	-------------------	-------	---	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul cu repetare la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 42 / 22 .05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

Laspeyresia funebrana G1(viermele prunelor) ; insecte defoliatoare; aphidae; acarieni etc. + Polystigma rubrum(patarea rosie) ; Monilinia laxa (monilioza); Stigminta c. (ciuruire) etc- **PRUN .**

Insecticide

DELTAGRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comerciala)

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, viespea samburilor de prun	0,25-0,3 L/ha	7 zile	-
Prun	Dăunători	Cotarul verde, omida paroasa, inelarul pomilor, cotarul brun, afide	0,25 L/ha	7 zile	-
Prun	Dăunători	Paduchele din San Hose, viespile prunelor, paduchele cenusiu al prunelor	0,3 L/ha	7 zile	-

VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua denumire comerciala)

Prun	Dăunători	viermele prunelor	0,015 % (o,15 l/ha/1000 l apa)	-	-
------	-----------	-------------------	--------------------------------	---	---

DECIS 25 WG

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Hose	0,0,03 kg/ha (003%)	7 zile	-
------	-----------	---	---------------------	--------	---

CORAGEN

Prun	Dăunători	Viermele prunelor	100 ml/ha	14 zile	-
------	-----------	-------------------	-----------	---------	---

Fungicide

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	Monilioza	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
------	------	-----------	-------------------------	---------	---

SYLLIT 400 SC

Prun	Boli	Patarea rosie a frunzelor de prun	0,13% (		
------	------	-----------------------------------	---------	--	--

LUNA EXPERIENCE 400 SC

Prun	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor de prun	0,5 L/ha se aplica de la faza de buton alb pana la coacerea depl	7 zile	-
------	------	--	--	--------	---

FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	ciuruirea frunzelor	0,2% (2 kg p.c. `in 1000 l ap`a)	-	-
Prun	Boli	p`atarea ro`sie a frunzelor de prun	0,2% (2 kg p.c. `in 1000 l ap`a)	-	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul cu repetare la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr . 41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 43 / 22 .05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

Grapholita molesta(molia orientala) , **Anarsia lineatella**(molia piersicului), aphidae, insecte defoliatoare, etc. + **Taphrina deformans**(basicarea frunzelor), **Monilinia spp.**(monilioza) – **PIERSIC + CAIS**

Insecticide

CORAGEN

Cais	Daunatori	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile	-
Piersic	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile	-

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Piersic	Dăunători	Paduchele verde al piersicului, molia orientala a fructelor	0,015% (0,150 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
---------	-----------	---	---	--------	---

Fungicide

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)

Cais	Boli	Basicarea frunzelor	26 ml/100 mp, se aplica de la aparitia mugurilor pana la apariti	21 zile	-
Cais	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Nectarin	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Piersic	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile	-

KANTAREL

Nectarin	Boli	Fainarea	0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)	14 zile	-
Piersic	Boli	Fainarea	0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)	14 zile	-

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
---------	------	---------------------	-------------------------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul cu repetare la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr . 41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati .

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 44 / 22 .05 .2023

Hyphantria cunea - (omida paroasa a dudului si fluturele alb (nalbarul Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, etc.) – Aliniamente , **arbori ornamentali din parcuri Plante ornamentale (necomestibile)**

Pentru prevenire și combatere se recomanda urmatoarele produse omologate :

- toaletarea arbusților prin taierea și distrugerea crengutelor uscate și infestate
- tratamente chimice cu urmatoarele produse de protectie a plantelor, la aparitia larvelor.

BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comerciala)

Plante ornamentale (necomestibile)	Dăunători	Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase	0,1-0,2 kg/100 l apa se administreaza de la 2 zile ecloziune si primele
------------------------------------	-----------	---	---

KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)

Arbori izolati si de aliniament	Dăunători	Omida paroasa a dudului	0,15 kg/ha
---------------------------------	-----------	-------------------------	------------

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Arbori izolati si de aliniament	Dăunători	Omizi defoliatoare	0,015% se aplica la avertizare
---------------------------------	-----------	--------------------	--------------------------------

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate.

Pe suprafetele mici si la pomii izolati , se recomanda taierea cuiburilor , culegerea si arderea imediata , inainte ca larvele sa paraseasca cuibul, lucrarea repetandu-se din 7 in 7 zile.

Tratamentul chimic va incepe la aparitia larvelor de varsta a II a si se va termina in 5-6 zile . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu, de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati


Sef birou ,

Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,

Ing. Liviu BORJOIU



Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efect u-ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e-rii recol-tării pro-dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/ dă-unători/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo -gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).