




DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
BUZĂU



Nr:20188/10.10.2023

SERVICIUL CONTROL OFICIAL SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE ANIMALĂ

În atenția,

Medicilor veterinari oficiali din cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor Oficiale

Medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți

Unităților Administrativ Teritoriale din județul Buzău

Având în vedere Nota de serviciu a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr: 26910/06.10.2023, înregistrată la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Buzău cu nr:19996/06.10.2023, prin care a fost comunicat raportul privind gripa aviară, al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), Centrul European pentru Prevenirea și controlul bolilor (ECDC) și laboratorul european de referință, la nivel European, între 24 iunie și 1 septembrie 2023, au fost raportate focare de gripă aviară înalt patogenă la păsările domestice (25) și sălbatice (482) în 21 de țări europene.

Păsările sălbatice și păsările marine au fost cel mai puternic afectate, iar în următoarele săptămâni este de așteptat un număr tot mai mare de detectări de virus HPAI la păsările de apă, epidemia actuală la păsările sălbatice depășind-o pe cea din anul precedent în privința detecției virusului HPAI.

Afectate au fost și carnivorele sălbatice și domestice, Finlanda raportând 26 de focare în fermele de blană, sursa probabilă de introducere a virusului a fost contactul cu pescărușii sălbatici.

Pentru a reduce riscul de infecție se recomandă evitarea expunerii la păsările marine sau mamifere moarte sau bolnave.





Gripa aviară este o boală produsă de un virus, care îmbolnăvește curcile, găinile, fazanii, potârnichele, rațele, găștele, păsările acvatice și migratoare, boala răspândindu-se foarte repede și afectează un număr mare de păsări.

Păsările migratoare și în special cele acvatice sunt considerate rezervorul natural de virus pentru gripa aviară și se transmite de la păsările migratoare, de la păsările bolnave, cadavrele, secrețiile și excrețiile păsărilor infectate, apa, furajele, echipamentele, adăposturile și mijloacele de transport care au fost în contact cu virusul.

Cu cât contactul dintre păsările eliminatoare și cele receptive este mai strâns, cu atât mai ușor se poate transmite infecția direct.

Având în vedere cele prezentate, cât și perioada de migrație a populațiilor de păsări sălbatice în număr mare care străbat teritoriul României, speciile de apă fiind rezervorul natural pentru HPAI, se impune aplicarea următoarelor măsuri suplimentare de biosecuritate, la nivelul gospodăriilor populației, în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice și cele sălbatice.

Măsurile suplimentare de biosecuritate impuse sunt:

- Separea în cadrul gospodăriei a rațelor și a găștelor față de alte păsări domestice, în măsura posibilităților;
- Evitarea creșterii păsărilor domestice în aer liber, acestea trebuie ținute în spații de cazare închise special amenajate, iar dacă acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea acestora să fie făcută într-o zonă acoperită, la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
- Se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafața accesibile păsărilor sălbatice;
- Evitarea intrării în exploatare a mai multor persoane, în zona de creștere/exploatare a păsărilor domestice, mișcarea limitându-se la o singură persoană care are grijă de animale;
- Prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
BUZĂU

- Aplicarea unor măsuri suplimentare pentru evitarea introducerii/diseminării unei eventuale infecții, prin folosirea de încălțăminte destinată spațiului de ținere/creștere a păsărilor sau un amplasament special amenajat pentru dezinfectia încălțăminte;
- Prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, și păsările domestice sau alte păsări, în special rate și găște;
- Limitarea accesului tuturor păsărilor domestice și a păsărilor sălbatice captive, la luciul de apă, lacuri, bălți, râuri, și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală.

Unitățile Administrativ Teritoriale din județul Buzău vor informa toți proprietarii care dețin păsări domestice, de pe raza lor teritorială, cu privire la măsurile suplimentare de biosecuritate impuse, prin afișarea acestora în locuri vizibile, în zone publice frecventate de către cetățeni.

Director Executiv DSVSA BUZĂU,
Dr. DRAGNEA Adonis Laurențiu



Director Adjunct DSVSA BUZĂU,
Dr. BOTEZATU Ciprian

Nr.crt.	Atribuția	Funcția	Nume prenume	Data	Semnătura
1.	Vizat	Șef SCOSBA	Dr.Mihalcea Stelian	10.10.2023	
2.	Întocmit	Consilier SCOSBA	Dr.Petroiu Cocuța	10.10.2023	



