

AVERTIZAREA NR. 24 / 17.04.2024

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

Plasmopara v. (mana); **Uncinula n.** (fainare); etc + **molii, acarieni, trips-** **VITA DE VIE**

FUNGICIDE

UNIVERSALIS 593 SC

Vita de vie	Boli	mana vitei de vie, fainarea și putregaiul cenușiu - efect secundar	2,0 l/ha (in 1000 l apa)	--
-------------	------	--	--------------------------	----

KUMULUS DF

Vita de vie	Boli	Fainarea	0,3%	28 zile	-
-------------	------	----------	------	---------	---

CABRIO TOP

Vita de vie	Boli	Mana vitei de vie, Fainarea vitei de vie, Putregaiul negru al vitei de vie, Patarea neagra a vitei de vie	1,5 - 2,0 kg/ha	35 de zile	-
-------------	------	---	-----------------	------------	---

FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Boli	mana	1,5 kg/ha	-	-
Vita de vie	Boli	putregaiul cenușiu	1,5 kg/ha	-	-

FOLIMORF/ (DITAN - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Boli	Mana vitei de vie, putregaiul cenușiu, fainarea	2,0 kg/ha se aplica preventiv de la aparitia primelor frunze (BB	40 zile	-
-------------	------	---	--	---------	---

MRL

SULPHUR 80 WG

Vita de vie	Boli	Fainarea	3,0 kg/ha	28 zile	-
-------------	------	----------	-----------	---------	---

INSECTICIDE

VERTIMEC 1,8% EC

Vita de vie	Dăunători	molia vitei de vie, paianjenul rosu comun, acarianul galic	0,75-1,0 l/ha	28 zile	-
-------------	-----------	--	---------------	---------	---

NISSORUN 10 WP

Vita de vie	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,5 kg/ha	21 zile	-
-------------	-----------	----------------------	-----------	---------	---

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie	0,250 kg/ha	-	-
-------------	-----------	--------------------	-------------	---	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie (eudemisul)	0,015% (0,15 l/ha/1000 l apa/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
-------------	-----------	--------------------------------	--	--------	---

FASTER 10 CE

Vita de vie	Dăunători	molia vitei de vie (eudemisul)	0,2 l/ha	-	-
-------------	-----------	--------------------------------	----------	---	---

Ca urmare a nesușinerii reînnoirii conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, ale produsului de protecție a plantelor **FASTER 10 CE** (certificat de omologare nr.2006/16.12.2002) certificatul de omologare se retrage de la data de 01.02.2023, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (**până la data de 01.08.2023**), la care se adaugă o perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**până la data de 01.08.2024**).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica în faza **de 20-25 cm lungime** a lastarilor și se va termina în 4-5 zile .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007 .

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificată și completată cu Ordonanța 41 / 2007.

Respectați cu strictete perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clădi obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.


Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 25 / 17.04.2024

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Venturia i. (rapan), **Podosphaera l.** (fainare), etc + **insecte defoliatoare**, **omizi miniere**, **oua de aphidae**, **psyllidae**, etc. – **MAR** .

FUNGICIDE

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Mana, fainarea	0,2 L/ha	28 zile	-
-----	------	----------------	----------	---------	---

MACCANI

Mar	Boli	Rapanul, fainarea	2,5 kg/ha	35 zile	-
-----	------	-------------------	-----------	---------	---

ORIOUS 25 EW / (SALVATOR 25 EW - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapanul, fainarea	0,05 % (0,75 L/ha in 1500 L apa)	14 zile	-
-----	------	-------------------	----------------------------------	---------	---

INSECTICIDE

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	Afide, viermele merelor	0,015% se aplica la avertizare	7 zile	-
Mar	Dăunători	Insecte minatoare	0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) se aplica la avertizare	7 zile	-

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

livezi de m`ar	Dăunători	p`aduchele l`anos	0,05% (0,750 l/ha `in 1500 l ap`a)	- -	-
----------------	-----------	-------------------	------------------------------------	-----	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURALE, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 26 / 17 .04.2024

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Hylemia antiqua (Musca cepei) , **Thrips t.** (Tripsul comun) ,etc. + **Peronospora destructor** (Mana)
– CEAPA

INSECTICIDE

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Dăunători	tripsul tutunului	0,05%	-	-
-------	-----------	-------------------	-------	---	---

BENEVIA

Ceapa	Dăunători	Musca cepei	0,75 L/ha	14 zile	-
-------	-----------	-------------	-----------	---------	---

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Dăunători	tripsul comun	0,02% (0,16 l/ha)	se aplica la avertizare	7 zile -
-------	-----------	---------------	-------------------	-------------------------	----------

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Dăunători	Tripsul tutunului	0,075 kg/ha (0,025%)	-	-
-------	-----------	-------------------	----------------------	---	---

FUNGICIDE

CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Boli	Mana	0,15% (1,5 kg/ha)	14 zile	-
-------	------	------	-------------------	---------	---

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Ceapa	Boli	Pronospora destructor (mana)	0,75% (7,5 kg/ha)	3 zile	-
-------	------	------------------------------	-------------------	--------	---

POLYRAM DF

Ceapa	Boli	Mana cepei	0,2%	7 zile	-
-------	------	------------	------	--------	---

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)

Legume bulboase (exceptie ceapa de primavara)	Boli	Mana	5,3 l/ha se aplica de la a 4-a frunza pana la desfacerea totala	3 zile	-
---	------	------	---	--------	---

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT
<https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 27 / 17 .04 .2024

DAUNATORI VARZA – VARZA

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	Brevicorine brassicae (Paduchele cenusiu al verzei), Mamestra brassicae (Buha verzei)	0,05%	7 zile	-
-------	-----------	---	-------	--------	---

BENEVIA

varza	Dăunători	Buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei, omida paroasa, buha legumelor	0,4-0,5 L/ha	7 zile	-
-------	-----------	---	--------------	--------	---

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	fluturele alb al verzei, paduchele cenusiu al verzei	0,015% (0,09 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
varza camp	Dăunători	Buha verzei	0,015% (0,075 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	Buha verzei	0,025% (0,150 kg/ha)	7 zile	-
varza	Dăunători	Paduchele cenusiu al cruciferelor	0,0125% (0,075 kg/ha)	7 zile	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 28 / 17 .04. 2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

–**DAUNATORI RAPITA**- Complex daunatori (Ceutorhynchus napi , Ceutorrhynchus quadriens, Meligethes aeneus , Afide , etc.

Insecticide

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	paduchele cenușiu	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	viespea rapitei	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	gandacul lucios al rapitei	0,2 l/ha	-	-

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita	0,15 l/ha se aplica la avertizare	35 zile	-
--------	-----------	--	-----------------------------------	---------	---

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei	0,150 kg/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor de rapita	0,20 kg/ha	-	-

DECIS EXPERT 100 EC

Rapita	Dăunători	Gargarite, tantarul silicvelor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide	75 ml/ha	45 zile	-
--------	-----------	--	----------	---------	---

EXIREL

CULTURA	AGENT DE DAUNARE	DOZA
<u>RAPITA</u>	Plutella xylostella , Ceuthorrhynchus spp, Meligethes aeneus	0,5 L / HA
	Aphis spp	0,75 L / HA

Produsul de protecție a plantelor EXIREL se poate folosi doar până pe data de – 16 IULIE 2024 .

Este interzisă folosirea și crearea de stocuri de produs de protecție a plantelor EXIREL după data de 16 IULIE 2024.

-BOLI RAPITĂ (Phoma lingam ; Sclerotinia sclerotiorum ; Botrytis cinerea ; Alternaria brassicae ; Erysiphe communis , etc.)

Fungicide

TILMOR 240 EC / (CORINTH 240 EC-a doua denumire comerciala)

Rapita pentru ulei	Boli	Putregaiul alb , putregaiul cenusiu, innegrirea tulpinilor, alternarioza,fainarea	1,0 l/ha se aplica preventiv sau la aparitia primelor simptome d	56 zile	-
--------------------------	------	---	--	------------	---

PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)

Rapita pentru ulei	Boli	putregaiul alb, putregaiul cenusiu , putregaiul negru, alternarioza, fainarea	0.5 l/ha	30 zile	-
-----------------------	------	--	-------------	------------	---

MATIZ / (ERASMUS - a doua denumire comerciala)

Rapita	Boli	Putregaiul negru (fomoza)	0,5 l/ha	56 zile	-
--------	------	---------------------------	----------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizare.

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efect u-ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e-rii recol-tării pro-dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo -gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).