

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 65 / 15.07.2024

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

Ostrinia nubilalis - sfredelitorul porumbului și **Helicoverpa armigera** - omida fructificațiilor
– **PORUMB**

CORAGEN

Porumb	Dăunători	Sfredelitorul porumbului, omida fructificațiilor	125 ml/ha	7 zile	-
--------	-----------	--	-----------	--------	---

AVAUNT 150 EC

Porumb	Dăunători	Viermele vestic al radacinilor, sfedelitorul porumbului, omida fructelor	250 mL/ha	3 zile	-
Porumb pentru siloz	Dăunători	Viermele vestic al radacinilor, sfedelitorul porumbului, omida fructelor	250 mL/ha	3 zile	-
Porumb zaharat	Dăunători	Viermele vestic al radacinilor, sfedelitorul porumbului, omida fructelor	250 mL/ha	3 zile	-

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța nr. 41 / 2007.

Respectați cu strictețe **perioadele de remanentă** a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi, într-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâsinet nr.3
 Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
 e-mail : ofbuzau@anfof.ro

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

AVERTIZAREA NR. 66 / 15.07.2024

Paduchele din San Jose G II , paduchele lanos , acarieni, insecte defoliatoare, omizi miniere, aphidae, etc + rapan, fainare, monilioza, etc – MAR

INSECTICIDE

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	Paduchele din San Jose (generatia de vara)	0,375-0,450 kg/ha (0,025-0,03 %) se aplica la aparitia formelor	14 zile	-
Mar	Dăunători	Paduchele lanos, afide	0,300 kg/ha (0,02 %)	14 zile	-

DECIS 25 WG

Mar	Dăunători	Viermele merelor, minierul linear al marului, minierul circular al marului, minierul marmorat al marului, afide, viespea merelor, Paduchele din San Jose	0,045 kg/ha (0,003%)	7 zile	-
-----	-----------	--	----------------------	--------	---

FUNGICIDE

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapan si fainare	0,6 l/ha	14 zile	-
-----	------	------------------	----------	---------	---

KANTAREL

pomi fructiferi (semintoase)	Boli	Fainarea	0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)	14 zile	-
------------------------------	------	----------	---------------------------	---------	---

CYFLAMID 5 EW

Mar	Boli	Fainarea	0,45/ L/ha	14 zile	-
-----	------	----------	------------	---------	---

FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	rap`anul m`arului	0,15%	-	-
-----	------	-------------------	-------	---	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va repeta la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 67 /15 .07.2024

Paduchele din San Jose G II, acarieni, omizi defoliatoare, aphidae, etc + patarea rosie, monilioza, ciuruire, etc- PRUN

INSECTICIDE

DECIS 25 WG

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Jose	0,0,03 kg/ha (003%)	7 zile	-
------	-----------	---	---------------------	--------	---

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Prun	Dăunători	Paduchele din San Jose (generatia de vara)	0,250-0,300 kg/ha (0,25-0,03%) se aplica la aparitia formelor mo	14 zile	-
------	-----------	--	--	---------	---

FUNGICIDE

FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	p`atarea ro`sie a frunzelor de prun	0,2% (2 kg p.c.`in 1000 l ap`a)	-	-
------	------	-------------------------------------	---------------------------------	---	---

Prun	Boli	ciuruirea frunzelor	0,2% (2 kg p.c.`in 1000 l ap`a)	-	-
------	------	---------------------	---------------------------------	---	---

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	Monilioza	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
------	------	-----------	-------------------------	---------	---

SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	Monilioza fructelor, patarea rosie a frunzelor de prun	0,5 kg/ha	7 zile	-
------	------	--	-----------	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu, de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



Str. Frâșinet nr.3
Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anfof

AVERTIZAREA NR. 68 / 15 .07.2024

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare impotriva **Cuscuta (Tortelul) - la lucerna, morcovi .**

Pentru combatere se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

SHYFO / (GLYPHO - a doua denumire comerciala)

Lucerna Cuscuta 0,5-0,7 l/ha (0,2-0,3%) se aplica la 5-7 zile dupa cosire

CREDIT 360 SL

Lucerna	Cuscuta	2-8 L/ha se va aplica la 5-7 zile
---------	---------	-----------------------------------

Tratamentul se executa la depistare in vetre .

Suprafetele tratate se vor semnaliza cu placute inscriptionate cu „Teren otravit ” .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



Str. Frâșinet nr.3
 Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
 e-mail : ofbuzau@anf.ro

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare

AVERTIZAREA NR. 69 / 15.07.2024

Acarianul rosu comun , fluture de scaiet, omida paroasa a dudului , afide , molia pastailor de soia – **SOIA**

ORTUS 5 SC

Soia	Dăunători	paianjenul rosu comun, molia pastailor de soia	0,5 l/ha	-	-
------	-----------	--	----------	---	---

NISSORUN 10 WP

Soia	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,4 kg/ha	30 zile	-
------	-----------	----------------------	-----------	---------	---

BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comerciala)

Soia	Dăunători	Fluture de scaiet, omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
------	-----------	--	--	--------	---

POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)

Soia	Dăunători	Afide, buha Gamma	30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %)	15 zile	-
------	-----------	-------------------	-------------------------------	---------	---

FASTER 10 CE

Soia	Dăunători	Iacuste, cosasi	0,1 l/ha	-	-
------	-----------	-----------------	----------	---	---

Ca urmare a nesușinerii reînnoirii conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, a produsului de protecție a plantelor **FASTER 10 CE** (certificat de omologare nr.2006/16.12.2002) certificatul de omologare se retrage de la data de **01.02.2023**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de **6 luni** pentru comercializare și distribuție (**până la data de 01.08.2023**), la care se adaugă o perioadă de grație de **12 luni** pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**până la data de 01.08.2024**).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se execută depistare mai ales pe partea inferioară a frunzelor unde sunt localizați acarienii , iar la atacuri puternice tratamentul se repetă la 6 – 8 zile .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007 .

Respectați cu strictețe **perioada de remanentă** a produselor de protecție a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine , din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.


Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producătorii agriculturii sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
 Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
 Ing. Liviu BORJOIU




Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratament. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).