

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„Neron Lupășcu” AL JUDEȚULUI BUZĂU



MĂSURI PRINCIPALE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
- PREMERGĂTOR ȘI PE PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE VOTARE* -

1. Amenajarea secțiilor de votare se face, pe cât posibil, la parterul clădirilor, iar amplasarea cabinelor de votare se realizează fără diminuarea gabaritelor căilor de evacuare și acces și a circulațiilor interioare din clădirile în care se organizează procesul electoral și fără blocarea ori îngreunarea accesului la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează construcțiile.
2. Elementele de mobilier se evacuează din interiorul încăperilor în care se amenajează secția de votare și se depozitează astfel încât să nu se afecteze căile de acces și evacuare ori circulațiile din secțiile de votare.
3. Căile de evacuare se marchează corespunzător și se mențin în permanență libere.
4. Se respectă interdicția privind fumatul, potrivit legii.
5. Se interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis premergător și pe timpul desfășurării procesului de votare.
6. Se asigură respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea mijloacelor de încălzire/climatizare, precum și a celor de preparat și încălzit hrană ori cafea, după caz.
7. Instalațiile electrice se exploatează cu respectarea reglementărilor, eliminând eventualele suprasolicitări ale acestora ori improvizatii.
8. Se stabilește un sistem eficient de anunțare-alarmare a tuturor ocupanților clădirii în cazul producerii unui incendiu.
9. Se asigură menținerea în funcțiune a iluminatului de securitate pentru evacuare care echipează construcțiile, după caz.
10. Spațiile în care se amplasează cabine de votare cu stingătoare de incendiu funcționale, verificate conform reglementărilor, având în vedere criteriul de cel puțin 1 stingător la 50 mp.
11. Președinții secțiilor de votare instruiesc, pe bază de tabel cu semnături, întregul personal din comisiile secțiilor de votare privind prevenirea situațiilor de urgență și măsurile care trebuie întreprinse în cazul manifestării acestora.
12. În situația amenajării de camere de odihnă pentru personalul destinat pazei, se respectă măsurile corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.

În cazul producerii unui incendiu, se acționează pentru:

- Evacuarea tuturor ocupanților clădirii și a bunurilor importante, utilizate în procesul de votare, precum urne de vot, buletine de vot, ștampile, liste electorale și alte documente, etc.;
- Anunțarea incendiului prin SNUAU 112;
- Stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenție.

* Măsurile nu sunt limitative, pot fi completate și cu alte măsuri suplimentare

MĂSURI PRINCIPALE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR



Pentru diminuarea pericolului de incendiu, la amenajarea și exploatarea locurilor stabilite pentru fumat, se vor respecta următoarele:

- Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o distanță, mai mică de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.), 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum);
- **Se interzice fumatul**
- La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apă, nisip sau pământ, gropi și se vor instala inscripții „**LOC PENTRU FUMAT**”.
- Scrumierele și vasele din interiorul clădirilor (coridoare, holuri etc.) se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele etc.).
- În locurile de muncă unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere. Acestea se amplasează astfel încât să nu facă posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere;
- Depunerea în scrumiere, vase sau gropi a altor deșeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.) este interzisă;
- Golirea scrumierelor și a vaselor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă



- Căile de acces, intervenție și evacuare a persoanelor și bunurilor în caz de incendiu se marchează în conformitate cu cerințele normative și se mențin libere.



- La încheierea activităților specifice se deconectează aparatele/sistemele de ventilație/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial și se oprește alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor și altor aparate sau instalații din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere etc.
- Folosirea instalațiilor electrice provizorii nu este admisă decât în situații speciale, accidentale, strict necesare și temporare, cu acordul și cu luarea măsurilor suplimentare corespunzătoare, stabilite de organele competente, abilitate în acest sens;
- Se va evita suprasolicitarea instalațiilor electrice